

# PERFIPLAS

*Cátalogo de  
Herrajes para  
Aluminio*



perfiplas



perfiplas.oficial

[www.perfiplas.com.mx](http://www.perfiplas.com.mx)

45<sup>o</sup>  
Aniversario  
HERRALUM



**Herrajes**  
*para Aluminio* ▲


Bisagra de aluminio tipo libro de 3x3".  
 \*Instalación con pija. \*\*No incluye tornillería.

**Material:** Aluminio 6063 T-5

**Acabados:** Blanco, E200, E400 y natural.



Múltiplo: 10 juegos



Bisagra para ventana de proyección batiente Eurovent serie 35 (Tipo derecha e izquierda). \*Incluye tornillería.


**Material:** Aluminio

**Acabados:** Gris, café, negro, E200, E400 y blanco.

**Soporte Máximo:** 25kg por par



Múltiplo: 20 juegos



\*Medidas en mm.

Bisagra para puerta batiente Eurovent serie 50.  
 \*Incluye tornillería.


**Material:** Aluminio

**Acabados:** Blanco, gris, café y negro.

**Soporte Máximo:** 50kg por par



Múltiplo: 10 juegos




**PERFIPLAS**

Pivote descentrado tipo hexagonal, fabricado para puerta abatible de aluminio. \*Instalar con pija y taquete expansivo. \*\*No incluye tornillería.

**Material:** Aluminio  
**Acabados:** Gris, E200, E400 y blanco



Múltiplo: 20pz.



\*Medidas en mm.


Brazo para ventana de proyección de 6", 8", 12", 16", 20" y 24".

**Material:** Acero inoxidable 304  
**Acabados:** Natural

\*No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.



Múltiplo: 10 juegos.



Medidas	
6"	→ 152.4mm
8"	→ 203.2mm
12"	→ 304.8mm
16"	→ 406.4mm
20"	→ 508mm
24"	→ 609.6mm

\*Consulta tabla informativa en la siguiente hoja.


\*Medidas en mm.

Carretilla para cancel de baño con perfil alto y balero importado ó rodaja plana de nylon.

**Material:** Aluminio  
**Acabado:** Natural  
**Soporte máximo:** 12Kg



Múltiplo: 100pz.



# PERFIPLAS

Carretilla tipo europea para ventana corrediza sencilla con zoclo bajo. Línea de 2" Cuprum perfil 7857.




**Material:** Lámina de acero Cal.18

**Acabado:** Pintura electrostática

**Soporte máximo:** 10Kg por balero



Múltiplo: 100pz



Carretilla tipo europea con rodaja de nylon para ventana y puerta corrediza. Línea de 2" Cuprum, zoclo alto y perfil 7825.




**Material:** Lámina de acero al carbón Cal.20

**Acabado:** Pintura electrostática

**Soporte máximo:** 25Kg



Múltiplo: 100pz



Carretilla tipo europea con balero de nylon, para línea corrediza de 3".




**Material:** Lámina de acero al carbón Cal.14

**Acabado:** Pintura electrostática

**Soporte máximo:** 50Kg



Múltiplo: 100pz



**PERFIPLAS**

Carretilla tipo europea para ventana corrediza doble con zoclo bajo. Línea de 2" Cuprum perfil 7857.


Material: Lámina de acero Cal.18

Acabado: Pintura electrostática

Soporte máximo: 20Kg (10Kg por balero)



Múltiplo: 100pz



Carretilla para mosquitero colgante Eurovent Cuprum con balero de nylon importado.


Material: Aluminio extruido

Acabado: Natural

Soporte máximo: 12Kg



Múltiplo: 100pz



Carretilla para mosquitero colgante Eurovent Cuprum, con balero de nylon importado.


Material: Aluminio extruido

Acabado: Natural

Soporte Máximo: 12kg



Múltiplo: 100pz



\*Medidas en mm.

**PERFIPLAS**

Carretilla tipo europea con balero de nylon para mosquitero corredizo. Línea de 2" Cuprum perfil 6533.




**Material:** Lámina de acero al carbón Cal.18

**Acabado:** Pintura electrostática

**Soporte máximo:** 12Kg



Múltiplo: 100pz



\*Medidas en mm.



Carretilla para cancel de baño con rodaja de nylon ovalada nacional ó importada.

**Material:** Aluminio extruido

**Soporte máximo:** 12Kg



Múltiplo: 100pz



\*Medidas en mm.


Escuadra ángulo de 10mm de ancho barrenada, para cancel de baño y marcos de aluminio.

**Material:** Aluminio 6061

**Acabado:** Natural



Múltiplo: 1,000pz



\*Medidas en mm.

**PERFIPLAS**

Pasador de maroma con sistema de deslizamiento por perno spiro, diseñado para puertas abatibles de doble hoja. \*Incluye tornillería y guía para pasador.


Material: Cuerpo de aluminio, accesorios de zamak y varilla de pasador de acero tropicalizado.

Acabado: Gris, blanco, café y negro

\*Fijar a perfil con pija galvanizada



Múltiplo: 10pz




Operador brazo largo de 9" derecho e izquierdo, para ventana de proyección. Compatible con manivela 1141 y mariposa 2241. \*Incluye guía de acero inoxidable y tornillería para instalación.

Material: Zamak y componentes de acero inox

Acabado: Blanco, beige, bronce, café, champagne brillante, champagne, gris, hueso y negro.



Múltiplo: 10pz




\*Medidas en mm.

Escuadra de 9.14mm en lámina, ideal para armar marcos ó bastidores para mosquiteros.

**Material:** Lámina de acero al carbón Cal.16  
**Acabado:** Natural



Múltiplo: 1,000pz



Pasador de lujo para puertas abatibles de cancel de baño ó mosquitero. \*Incluye tornillería.



**Material:** Cuerpo en lámina de acero al carbón, base de polipropileno y pasador de zamak

**Acabado:** Blanco, café, gris y negro

\*Fijar con pija de acero inoxidable



Múltiplo: 50pz




Cierre final GN-136 para ventana batiente línea Eurovent. \*Incluye contra de acero inoxidable.

**Material:** Zamak

**Acabado:** Gris, blanco y negro



Múltiplo: 25pz



\*Medidas en mm.

**PERFIPLAS**

Jaladera económica para ventana corrediza de línea 1-1/2" C-Light. Cuenta con sistema de anclaje al marco de la ventana. \*No incluye tornillería.


**Material:** Aluminio 6063 T-5

**Acabado:** Natural, E200, E400 y blanco

**\*Instalar con taquete pop**



Múltiplo: 50pz



\*Medidas en mm.

Jaladera estriada de 12cm para puertas corredizas, con chapa interior tipo cerrojo perico y maneral estriado. \*Incluye tornillería.


**Material:** Aluminio 6063 T-5

**Acabado:** Natural, E200, E400 y blanco

**\*Instalar con pija galvanizada**



Múltiplo: 25pz



Contra plana de 12cm sin gancho, para puertas ó ventanas corredizas. \*No Incluye tornillería.


**Material:** Aluminio 6063 T-5

**Acabado:** Natural, E200, E400 y blanco

**\*Instalar con pija ó taquete pop**



Múltiplo: 40pz



**PERFIPLAS**

Jaladera tirador Coahuila tipo europea GN-133, para puertas y ventanas corredizas ó batientes. Línea tradicional y Eurovent. \*Incluye tornillería y tapones para cubrir los tornillos de fijación.


**Material:** Aluminio

**Acabado:** Blanco, café, gris y negro

**\*Instalar con pija y contra-tuerca**



Múltiplo: 10pz



SECCIÓN B-B  
ESCALA 1 : 1.5

\*Medidas en mm.

Jaladera La Brecha de 12cm, para línea corrediza y tradicional Eurovent. Con seguro abierto y cerrado. \*Incluye tornillería.


**Material:** Aluminio aleación 380

**Acabado:** Blanco, champagne, gris y negro.

**\*Instalar con pija de acero inoxidable**



Múltiplo: 30pz



\*Medidas en mm.

Jaladera trompa de elefante para puertas de cancel de baño \*No incluye tornillería.


**Material:** Aluminio 6063 T-5

**Acabado:** Natural, E200, E400 y blanco

**\*Consulta otros acabados disponibles**



Múltiplo: 100pz



\*Medidas en mm.

**PERFIPLAS**

Jaladera La Brecha de 18cm, para línea corrediza y tradicional Eurovent. Con seguro abierto y cerrado. \*Incluye tornillería.


**Material:** Aluminio aleación 380

**Acabado:** Blanco, champagne, gris y negro

**\*Instalar con pija de acero inoxidable**



Múltiplo: 10pz



\*Medidas en mm.


Chapa de paleta tipo Adams Rite, para línea de aluminio 3" y puerta abatible, cerco chapa Cuprum línea 1750. Puede ser instalada con zoclo Herculite ó en puertas de fierro. \*Incluye chapetones en aluminio, cilindros y llaves.

**Material:** Cuerpo de acero galvanizado y tapas de acero inox

**Acabado:** Beige, blanco, café, champagne, champagne brillante, gris, hueso y negro.



Múltiplo: 20pz



RESAQUE EN PERFIL

Cierre embutido tipo europeo con gancho de acero y contra, posición automática y manual, para serie corrediza 70 y 100 de Eurovent Cuprum y línea corrediza tradicional de 2" y 3". \*Incluye tornillería.


**Material:** Cuerpo ext. de aluminio é interior zamak

**Acabado:** Negro, blanco, natural, natural brillante, champagne, champagne brillante, E200 y gris.

**\*Instalar con pija de acero inoxidable**



Múltiplo: 20pz



\*Medidas en mm.

**PERFIPLAS**

Cierre embutido tipo europeo con gancho de acero y contra, posición automática y manual, para serie corrediza 70 y 100 de Eurovent Cuprum y línea corrediza tradicional de 3".

\*Incluye tornillería.


**Material:** Cuerpo ext. de aluminio é interior zamak

**Acabado:** Negro, blanco, natural, natural brillante, champagne, champagne brillante, E200 y gris.

\*Instalar con pija de acero inoxidable



Múltiplo: 20pz



Chapa doble manija Herralum con cilindro llave-mariposa.


\*Incluye juego de llaves.

**Material:** Cuerpo de acero galvanizado y tapas de aluminio

**Acabado:** Beige, blanco, bronce, café, champagne, champagne brillante, cerezo, gris, hueso, negro, nogal, oro y satin



Múltiplo: 20pz



**PERFIPLAS**




Chapa de gancho tipo Adams Rite, para línea de aluminio 3" y puerta corrediza, cerco chapa Cuprum línea 1750. Puede ser instalada con zoclo Herculite ó en puertas de fierro. \* Incluye chapetones en aluminio, cilindros y llaves.

**Material:** Cuerpo de acero galvanizado y tapas de acero inox

**Acabado:** Beige, blanco, café, champagne, champagne brillante, gris, hueso y negro



Múltiplo: 20pz



\*Medidas en mm.




Chapa de gancho para línea de 3", angosta tipo tetrallave. \*Incluye contra, llaves y componentes para instalación.

**Material:** Cuerpo de lámina y tapas de acero inox

**Acabado:** Beige, blanco, bronce, café, champagne, champagne brillante, cromo, gris, hueso y negro



Múltiplo: 30pz



**PERFIPLAS**

NUEVA

# CHAPA 1096001

Chapa doble manija Herralum, con cilindro llave-llave para puertas con perfiles de aluminio. •Manijas ergonómicas y diseño optimizado para una mejor fijación. •Incluye juego de llaves.

Material: Cuerpo de acero galvanizado y cilindro de aluminio

Acabado: Beige, blanco, bronce, café, cerezo, champagne, champagne brillante, gris, hueso, negro, nogal, oro y satinado



Múltiplo: 20pz




- ✓ Unicilindro con tornillo para mejor atrape



- ✓ Fácil conversión de izquierda a derecha, con ajuste frontal en el pestillo



- ✓ Sujeción de manijas con barra ranurada para mantener en su posición al tornillo opresor



# PERFIPLAS


Chapa doble manija Herralum con cilindro llave-mariposa.  
 •Incluye juego de llaves.

**Material:** Cuerpo de acero galvanizado y tapas de aluminio

**Acabado:** Beige, blanco, bronce, café, champagne, champagne brillante, cerezo, gris, hueso, negro, nogal, oro y satin



Múltiplo: 20pz



\* Medidas en mm.

# CIERRA PUERTAS 1013

## HERRALUM®

Existe una gran variedad de soluciones para la instalación de puertas, así como de accesorios y mecanismos para hacerlas funcionales, desde bisagras, chapas ó puntos de giro. Cuando se desea mantener un espacio cerrado para aislarlo del exterior, existen los herrajes cierra puertas, que se componen de un brazo pistón y de una caja que sirve para regular con fuerza el cierre del mecanismo, logrando con ello regresar la puerta a su estado inicial.

CONOCE MÁS EN:  
[WWW.HERRALUM.COM](http://WWW.HERRALUM.COM)

# PERFIPLAS

Manija para chapas Guadalajara 1285 y 1298.




•Diseño ergonómico.

Material: Aluminio

Acabado: Blanco, gris, negro y satinado



Múltiplo: 20pz



\*Medidas en mm.

Chapa Guadalajara doble manija tipo europea, para líneas de aluminio Tradicional, Eurovent ó Española. Con cilindro de latón sólido, llaves de alta seguridad, portacilindros y tapas, manijas separadas y placas para instalación.



\*Se puede convertir fácilmente a derecha ó izquierda.

Material: Cuerpo y componentes de **acero inoxidable**

Acabado: Blanco, café, gris, negro y satinado



Múltiplo: 10pz



**PERFIPLAS**



Chapa Guadalajara II, doble manija tipo europea, para líneas de aluminio Tradicional, Eurovent ó Española. Con cilindro de latón sólido, llaves de alta seguridad, portacilindros y tapas, manijas separadas y placas para instalación.  
 \*Se puede convertir fácilmente a derecha ó izquierda.

**Material:** Cuerpo interior en **acero**, con chapetón y contra de **acero inoxidable**


**Acabado:** Blanco, gris, negro y satinado



Múltiplo: 20pz



RESAQUES EN PERFIL



\*Medidas en mm.

Cierra puertas Herralum.  
 Probado en laboratorio por más de 500,000 ciclos.


**Material:** Acero al carbón

**Acabado:** Blanco, café y gris

**Soporte:** Regulable de 60 a 85kg



Múltiplo: 10pz



\*Medidas en mm.

**PERFIPLAS**

Felpa de plástico de 1/4". Caja con 1,600m  
(Una caja contiene 8 rollos con 200m c/u).

Material: Base de polipropileno c/ fibra textil sintética  
Acabado: Blanco, gris y negro



Múltiplo: 4 rollos



## REMACHES

Material: Aluminio

Acabados: Natural, E200, E400 y blanco.



\*Todos nuestros remaches están empacados en bolsas de 1000 y 500pz con presentación interior de 100pz para su mayor comodidad.

Múltiplo: 5,000pz

Clave	Grueso	Largo
1043	→ 1/8"	5/16"
1044	→ 1/8"	3/8"
1045	→ 1/8"	7/16"
1046	→ 1/8"	1/2"
1048	→ 1/8"	5/8"
1054	→ 5/32"	3/8"
1056	→ 5/32"	1/2"



Tela mosquitero en rollo con 10m de largo.

Material: Fibra de vidrio de 1ra calidad

Acabado: Gris y negro



Múltiplo: 8pz

Largo	Ancho
10m y 30.5m	→ 60cm
	→ 75cm
	→ 90cm
	→ 1.05m
	→ 1.20m
	→ 1.50m
	→ 1.80m
	→ 2.00m



Tela mosquitero en rollo con 30.5m de largo.

Material: Fibra de vidrio de 1ra calidad

Acabado: Gris y negro



Múltiplo: 4pz

# PERFIPLAS

Tensor de 3/8" x 1.00 y 1.20m, para armado de puerta.

Material: Acero  
Acabado: Galvanizado



Múltiplo: 25pz



Tuerca para tensor de 3/8" y 5/16".

Material: Acero  
Acabado: Galvanizado



Múltiplo: 75pz




Rondana plana para tensor de 3/8" y 5/16".

Material: Acero  
Acabado: Galvanizado



Múltiplo: 50pz





Sellapuertas económico de 90, 100 y 120cm de largo, para puertas abatibles.  
\*No incluye tornillería.

Material: Aluminio 6063 T-5 con empaque de vinil  
Acabado: Blanco, E200, E400 y natural

\*Instalar con pija de acero inoxidable ó galvanizada



Múltiplo: 10pz



A		
90cm	100cm	120cm


Resbalón de nylon para puertas de mosquitero y cancel de baño. \*No incluye tornillería.

Material: Lámina de acero y tapón retractil de nylon  
Acabado: Blanco, café, negro y cromado

\*Instalar con pija galvanizada



Múltiplo: 100pz



**PERFIPLAS**



## SELLADOR ACRÍLICO

# 1294

Sellaador acrílico base agua, exento de solventes, alta resistencia a la intemperie, pintable y se puede lijar.

Color: Blanco, negro, gris, champagne, hueso, canela, beige y bronce



## SILICONA ACÉTICA

# 1291

Para superficies lisas (no porosas) y no ferrosas, vidrio, aluminio, cerámicas vitrificadas y algunos tipos de plásticos.

Color: Transparente, blanco, negro, bronce, aluminio, champagne, beige y hueso.



## SILICONA NEUTRA

# 1292

Para superficies porosas y no porosas, ferrosas y no ferrosas, vidrio, aluminio, cerámicas vitrificadas, plásticos en general, concreto, argamasa y policarbonato.

Color: Transparente



## HÍBRIDO CONSTRUCCIÓN

# 1293290

Presentación de 290ml, indicado para fijaciones, pegado, sellado y relleno de juntas de movimientos, de dilatación y estructurales, construcción civil, automotriz e industria en general.

\*Apto para fijaciones de espejo, sin dañar el nitrato de plata. Color: Negro, blanco y gris

# PERFIPLAS